

FIREPLACES & STOVES

PRITY

WE ARE HEATING 1.5 MIO EUROPEAN HOMES



CATALOGUE **2024**



PRITY K1



45 x 38 x 76 cm



58 kg



9,5 kW



Ø130 mm



34 cm

PRITY K1 D



46 x 40 x 75 cm



54 kg



9,5 kW



Ø150 mm



30 cm



PRITY MINI SP



39 x 47 x 69 cm



47 kg



5,2 kW



Ø130 mm



35 cm

PRITY K1 Optima



39 x 39 x 76 cm



57 kg



9,5 kW



Ø130 mm



32 cm

PRITY K1R



45 x 38 x 75 cm



60 kg



9,5 kW



Ø130 mm



29 cm

PRITY K1CP



	46 x 44 x 76 cm
	70 kg
	9,5 kW
	Ø130 mm
	34 cm

PRITY K1K




	45 x 38 x 95 cm
	62 kg
	9,5 kW
	Ø130 mm
	34 cm

PRITY K1K D



	46 x 40 x 96 cm
	57 kg
	9,5 kW
	Ø150 mm
	30 cm



PRITY K12



	49 x 45 x 76 cm
	71 kg
	10,4 kW
	Ø130 mm
	38 cm

PRITY K13



	59 x 44 x 81 cm
	87 kg
	12,1 kW
	Ø130 mm
	42 cm



PRITY K2



	49 x 46 x 81 cm
	75 kg
	10,4 kW
	Ø130 mm
	36 cm

PRITY K2CP W10



	51 x 50 x 81 cm
	93 kg
	7,1 + 6,2 kW
	Ø130 mm
	36 cm

PRITY K22



	49 x 46 x 81 cm
	76 kg
	10,4 kW
	Ø130 mm
	36 cm



PRITY K2 with niche



	49 x 46 x 90 cm
	89 kg
	10,4 kW
	Ø130 mm
	36 cm

PRITY K2CP W13



	51 x 50 x 91 cm
	101 kg
	9,9 + 5,1 kW
	Ø130 mm
	32 cm

PRITY K22 CP



	51 x 50 x 81 cm
	87 kg
	10,4 kW
	Ø130 mm
	36 cm

PRITY S1

PRITY S1 W10

PRITY S2




	49 x 46 x 83 cm
	78 kg
	10,4 kW
	Ø130 mm
	36 cm



	49 x 46 x 83 cm
	82 kg
	7,1 + 6,2 kW
	Ø130 mm
	32 cm



	49 x 46 x 83 cm
	79 kg
	10,4 kW
	Ø130 mm
	36 cm



PRITY S3 W13

PRITY S3 W17

PRITY S3 W21



	49 x 46 x 93 cm
	91 kg
	9,9 + 5,1 kW
	Ø130 mm
	32 cm



	57 x 53 x 93 cm
	117 kg
	13,1 + 4,7 kW
	Ø130 mm
	42 cm



	57 x 53 x 93 cm
	133 kg
	16,4 + 4,8 kW
	Ø130 mm
	42 cm

Fireplaces Standard

PRITY SK



	47 x 53 x 90 cm
	88 kg
	10,5 kW
	Ø130 mm
	35 cm

PRITY SR



	49 x 46 x 94 cm
	77 kg
	11,4 kW
	Ø150 mm
	37 cm



PRITY SB



	47 x 47 x 84 cm		Ø130 mm
	82 kg		35 cm
	10,5 kW		

PRITY SRB



	49 x 46 x 84 cm		Ø150 mm
	77 kg		37 cm
	11,4 kW		

PRITY AMB



	72 x 55 x 72 cm		Ø150 mm
	85 kg		40 cm
	12,1 kW		

PRITY MB



	68 x 47 x 78 cm		Ø150 mm
	101 kg		44 cm
	13,5 kW		

PRITY AM



	72 x 55 x 82 cm
	90 kg
	12,1 kW
	Ø150 mm
	40 cm

PRITY CMR



	66 x 55 x 90 cm
	130 kg
	15 kW
	Ø150 mm
	44 cm

PRITY MR



	68 x 47 x 87 cm
	101 kg
	10 kW
	Ø150 mm
	41 cm

Special fireplaces

PRITY WD E



	65 x 55 x 91 cm
	111 kg
	15,9 kW
	Ø130 mm
	45 cm

PRITY WD



	65 x 55 x 78 cm
	110 kg
	15 kW
	Ø130 mm
	45 cm

PRITY



	65 x 55 x 116 cm
	125 kg
	15,9 kW
	Ø130 mm
	45 cm



PRITY W17



	65 x 55 x 116 cm
	125 kg
	15,9 + 7,2 kW
	Ø130 mm
	44 cm

PRITY WD W24



	65 x 55 x 93 cm
	147 kg
	18,2 + 6,1 kW
	Ø150 mm
	44 cm

PRITY WD W29



	65 x 55 x 115 cm
	178 kg
	22,1 + 9,4 kW
	Ø150 mm
	44 cm

Fireplaces Prity

PRITY FM



	49 x 46 x 93 cm		
	94 kg		
	12,1 kW		
	Ø130 mm		36 cm
	34 x 37 x 19 cm		

PRITY FG



	57 x 53 x 93 cm		
	115 kg		
	14,2 kW		
	Ø130 mm		43 cm
	39 x 41 x 19 cm		

PRITY FG W15



	57 x 53 x 93 cm		
	131 kg		
	14,4 + 5,4 kW		
	Ø130 mm		43 cm
	37 x 40 x 19 cm		



PRITY FGR



	57 x 53 x 103 cm		
	115 kg		
	14,2 kW		
	Ø130 mm		43 cm
	39 x 41 x 19 cm		

PRITY FG W18 R



	57 x 53 x 105 cm		
	146 kg		
	18+5,4 kW		
	Ø130 mm		43 cm
	37 x 40 x 19 cm		

PRITY FG W20



	65 x 55 x 115 cm		
	192 kg		
	17,3 + 6,5 kW		
	Ø150 mm		44 cm
	39 x 41 x 19 cm		

Fireplaces with oven



PRITY K2 GT



	53 x 40 x 94 cm
	80 kg
	8,1 kW
	Ø150 mm
	32 cm

PRITY K3 GT D



	54 x 39 x 96 cm
	88 kg
	8,1 kW
	Ø150 mm
	32 cm

PRITY K2 GT F



	53 x 40 x 110 cm
	100 kg
	8,1 kW
	Ø150 mm
	40 cm
	32 x 31 x 20 cm

PRITY FM D



	49 x 46 x 93 cm
	97 kg
	12,1 kW
	Ø150 mm
	36 cm

PRITY FG D




	57 x 53 x 93 cm
	120 kg
	14,2 kW
	Ø150 mm
	43 cm

PRITY WD D



	65 x 55 x 78 cm
	114 kg
	15,9 kW
	Ø150 mm
	45 cm



PRITY D



	65 x 55 x 116 cm
	130 kg
	15,9 kW
	Ø150 mm
	45 cm

PRITY WD W24 D



	65 x 55 x 93 cm
	156 kg
	18,2 + 6,1 kW
	Ø150 mm
	44 cm

PRITY WD W29 D



	65 x 55 x 115 cm
	187 kg
	22,1 + 9,4 kW
	Ø150 mm
	44 cm

PRITY GS




	62 x 38 x 46 cm		Ø80 mm
	34 kg		26 cm

PRITY FR



	80 x 61 x 86 cm		Ø130 mm
	117 kg		55 cm
	13,9 kW		50 x 52 x 22 cm



PRITY 1P34



	75 x 45 x 80 cm		Ø130 mm
	70 kg		34 cm
	10,1 kW		34 x 38 x 20 cm

PRITY 1P34L



	75 x 45 x 80 cm		Ø130 mm
	60 kg		34 cm
	10,1 kW		34 x 38 x 20 cm

Cooking stoves

PRITY 2P41




	91 x 56 x 80 cm		Ø130 mm
	97 kg		44 cm
	15,2 kW		41 x 49 x 21 cm

PRITY 2P41 /with door/



	91 x 56 x 80 cm		Ø130 mm
	101 kg		44 cm
	15,2 kW		41 x 49 x 21 cm



PRITY 2P41 /door & holder/



	91 x 56 x 80 cm		Ø130 mm
	102 kg		44 cm
	15,2 kW		41 x 49 x 21 cm

PRITY 2P50



	99 x 60 x 80 cm		Ø130 mm
	108 kg		47 cm
	16 kW		50 x 52 x 22 cm



PRITY GT FS S

Various variants of the model



	93 x 62 x 80 cm		Ø150 mm
	118 kg		46 cm
	15 kW		42 x 49 x 22 cm

	with steel oven	steel top	without drawer
			
	FS	S	-
GT	?	?	?
	FI	G	DR
			
	inox oven	glass-ceramic top	with drawer



PRITY PP

	49 x 44 x 95 cm
	88 kg
	10 kW
	Ø130 mm
	31 cm



PRITY M



	70 x 47 x 76 cm		87 kg		Ø150 mm
			46 cm		13,5 kW

PRITY VM



	50 x 52 x 90 cm		77 kg		Ø150 mm
			39 cm		13,5 kW



PRITY O (Left/Right)



	70 x 40 x 63 cm		73 kg		Ø200 mm
			59 cm		10,2 kW

PRITY A



	101 x 65 x 73 cm		Ø200 mm
	110 kg		48 cm
	14,2 kW		

PRITY G



	75 x 58 x 78 cm		Ø200 mm
	111 kg		53 cm
	16 kW		



PRITY CM



	58 x 50 x 72 cm		Ø150 mm
	87 kg		44 cm
	13,5 kW		

Fireboxes to build-in



PRITY AC



	66 x 55 x 79 cm		Ø200 mm
	90 kg		53 cm
	14 kW		

PRITY AC W20



	66 x 63 x 88 cm		Ø200 mm
	131 kg		53 cm
	20+5 kW		

PRITY C




	66 x 57 x 72 cm		Ø200 mm
	111 kg		53 cm
	15,8 kW		

PRITY C W28



	66 x 57 x 88 cm		Ø200 mm
	160 kg		53 cm
	28,2+5 kW		



PRITY ATC



	108 x 70 x 68 cm		Ø200 mm
	133 kg		58 cm
	14,2 kW		

PRITY ATC W20



	108 x 75 x 81 cm		Ø200 mm
	170 kg		58 cm
	21,1 + 5 kW		

Fireboxes to build-in

PRITY TC



	108 x 59 x 67 cm		Ø200 mm
	150kg		58 cm
	16 kW		

PRITY TC W28



	108 x 59 x 83 cm		Ø200 mm
	211 kg		58 cm
	27,9 + 5,4 kW		



PRITY 3C



	77 x 59 x 72 cm		Ø200 mm
	132 kg		58 cm
	16 kW		

PRITY 2C



	66 x 70 x 69 cm		Ø200 mm
	130 kg		53 cm
	16 kW		

PRITY CMF



	59 x 53 x 107 cm		Ø150 mm
	121 kg		44 cm
	14+3 kW		2 x Ø128 mm

PRITY CF




	70 x 61 x 107 cm		Ø200 mm
	146 kg		53 cm
	16+5 kW		2 x Ø128 mm




PRITY TCF




	108 x 60 x 105 cm		Ø200 mm
	202 kg		58 cm
	19+7 kW		4 x Ø128 mm



CHARACTERISTIC OF THE THERMOSTAT



FAN REGULATOR



Fireboxes to build-in with fan



PRITY PMV-TV




	46 x 41 x 122 cm
	100 kg
	11 kW
	Ø150 mm
	40 cm

PRITY PMV3-TV



	46 x 41 x 122 cm
	95 kg
	11 kW
	Ø150 mm
	40 cm





PRITY PMV-TV SL



46 x 41 x 92 cm



88 kg



11 kW



Ø150 mm



40 cm

PRITY PM-TV SL



69 x 39 x 79 cm



100 kg



13 kW



Ø150 mm



50 cm



Fireplaces Prity panorama



PRITY PM-TV



	69 x 39 x 94 cm		Ø150 mm
	110 kg		50 cm
	13 kW		

PRITY PM3-TV



	69 x 39 x 94 cm		Ø150 mm
	113 kg		50 cm
	13 kW		



PRITY PM3L-TV



	69 x 39 x 94 cm		Ø150 mm
	102 kg		50 cm
	13 kW		



Fireplaces Prity panorama



PRITY P TV



PRITY P



86 x 41 x 77 cm



125 kg



Ø200 mm

63 cm



13,1 kW

PRITY P W18



89 x 41 x 79 cm



144 kg




Ø200 mm

63 cm



18,4 + 5,1 kW



$$1 + 2 + 3 + 4 \geq 5 + 6 + 7 + 8 + 9$$

PRITY PS2



	70 x 40 x 71 cm		Ø200 mm
	85 kg		52 cm
	10,3 kW		

PRITY PS3



	70 x 40 x 71 cm		Ø200 mm
	84 kg		52 cm
	10,3 kW		



RAL 1015

RAL 3032

PRITY PL







49 x 57 x 117 cm

137 kg


12 kW

Ø80 mm

24 kg




CHARACTERISTIC OF THE ROOM FAN



Model	PL	
Pellet tank capacity , l/kg	40/24	
Flue gas temperature , °C	60 – 130	
Energy efficiency , %	90 – 94	
POWER	kW	kg/h*
1	3.6	0.8
2	5.7	1.25
3	7.8	1.7
4	9.9	2.15
5	12	2.6
CO emissions , %	0.018	
Noise , dB(A)	58	

* Pellet consumption





RAL 1015

RAL 3032

PRITY PLM


PRITY PLS



	42 x 48 x 74 cm
	55 kg
	5 kW
	Ø80 mm
	7,5 kg



	66 x 28 x 97 cm
	76 kg
	8 kW
	Ø80 mm
	13,5 kg



TOUCH SCREEN

Model		PLS	
Pellet tank capacity , kg		13,5	
Flue gas temperature , °C		115	
Energy efficiency , %		90,1	
POWER		kW	kg/h*
1		2,3	0,5
2		5,1	1,11
3		8,0	1,75
CO emissions , %		0.0199	

* Pellet consumption

Pellet Stoves



RAL 1015

RAL 3032

PRITY PLW11



PRITY PLW11 EH



PRITY PLW11 PEH



56 x 56 x 88 cm



128 kg



11+3 kW



Ø80 mm



18 kg



56 x 56 x 88 cm



134kg



11+3 kW



Ø80 mm



18 kg



56 x 55 x 88 cm



138 kg



11+3 kW



Ø80 mm



18 kg



RAL 1015

RAL 3032

PRITY PLW18



56 x 55 x 97 cm



148 kg



18+2 kW



Ø100 mm



28 kg

PRITY PLW18 EH



56 x 55 x 97 cm



153 kg



18+2 kW



Ø100 mm



28 kg

PRITY PLW18 PEH



56 x 57 x 97 cm



157 kg



18+2 kW



Ø100 mm



28 kg



RAL 7015

RAL 7032

RAL 3032

PRITY PLW 18B



56 x 55 x 97 cm



150 kg



20+1 kW



Ø100 mm



28 kg

PRITY PLW 25B



56 x 60 x 99 cm



170 kg



25+1 kW



Ø100 mm



30 kg

PRITY PLW 35B



58 x 63 x 116 cm



213 kg



29+2 kW



Ø100 mm



47 kg

PRITY NS20



	57 x 51 x 96 cm
	120 kg
	20+3 kW
	Ø150 mm
	38 cm

PRITY NS26



	57 x 51 x 115 cm
	147 kg
	26+3 kW
	Ø150 mm
	38 cm

PRITY NS32



	57 x 51 x 125 cm
	163 kg
	33+3 kW
	Ø150 mm
	38 cm

fireplaces NS

PRITY G35 2E



	56 x 61 x 124 cm
	228 kg
	37 kW
	Ø150 mm



PRITY G35 2E Combi



	56 x 61 x 124 cm
	225 kg
	35 kW
	Ø150 mm



Boilers



PRITY KPW11

Dimensions , cm	49 x 62 x 119	
Weight , kg	103	
Flue diameter , mm	80	
Pellet tank capacity , kg	18	
Flue gas temperature , °C	83 - 100	
Energy efficiency , %	93,1	
POWER	kW	kg/h*
1	4,4 (3,2+1,2)	0,92
2	6,8 (5,3+1,5)	1,41
3	9,1 (7,4+1,7)	1,93
4	11,5 (9,5+2)	2,46
5	13,8 (11,6+2,2)	2,96
CO emissions , %	0,0107	

* Pellet consumption



EN 14785:2006

BlmSchV2

15a B-VG



PRITY KPW24

Dimensions , cm	55 x 69 x 134	
Weight , kg	168	
Flue diameter , mm	100	
Pellet tank capacity , kg	30	
Flue gas temperature , °C	83 - 135	
Energy efficiency , %	92	
POWER	kW	kg/h*
1	8,6 (7,1+1,5)	1,4
2	13,4 (11,5+2)	2,3
3	18,3 (15,8+2,5)	3,2
4	23,1 (20,2+2,9)	4,1
5	27,9 (24,5+3,4)	5,0
CO emissions , %	0,0139	

* Pellet consumption



EN 14785:2006


BlmSchV2

15a B-VG

Pellet Stoves



PRITY 1P34-K



ALB




MARO



DANTELA - by idea from Corvin Castle

PRITY K RK



73 x 48 x 82 cm



Ø130 mm



125 kg




32 cm



10,4 kW

PRITY 1P34-K



98 x 45 x 79 cm



Ø130 mm



100 kg



34 cm



10,1 kW

PRITY F RK



Courtesy of Mirella ❤️

PRITY F RK



	73 x 48 x 104 cm		Ø130 mm
	155 kg		36 cm
	12,1 kW		

PRITY S3W13 RK



	73 x 48 x 92 cm		Ø130 mm
	134 kg		35 cm
	9,9 + 5,1 kW		

Fireplaces with terracotta

FIREPLACES K1	kW			
PRITY K1 optima	9,5	130	39 x 39 x 76	57
PRITY Mini SP	5,2	130	39 x 47 x 69	47
PRITY K1	9,5	130	45 x 38 x 76	58
PRITY K1 D	9,5	150	46 x 40 x 75	54
PRITY K1 E	9,5	130	45 x 38 x 84	60
PRITY K1 K	9,5	130	45 x 38 x 95	62
PRITY K1K D	9,5	150	46 x 40 x 96	57
PRITY K1 R	9,5	130	45 x 38 x 75	60
PRITY K12	10,4	130	49 x 45 x 76	71
PRITY K13	12,1	130	59 x 44 x 81	87
PRITY K1 W8	7 + 6,1	130	45 x 40 x 76	65
PRITY K1 CP	9,5	130	46 x 44 x 76	70
PRITY K1 CP W8	7 + 6,1	130	46 x 44 x 76	74
FIREPLACES K2	kW			
PRITY K2	10,4	130	49 x 46 x 81	75
PRITY K2 GT	8,1	150	53 x 40 x 94	80
PRITY K3 GT D	8,1	150	54 x 39 x 96	88
PRITY K2 with niche	10,4	130	49 x 46 x 90	89
PRITY K2 CP	10,4	130	51 x 50 x 81	86
PRITY K2 CP W10	7,1 + 6,2	130	51 x 50 x 81	93
PRITY K2 CP W13	9,9 + 5,1	130	51 x 50 x 91	101
PRITY K2 CP W13 E	9,9 + 5,1	130	51 x 50 x 103	103
PRITY K22	10,4	130	49 x 46 x 81	76
PRITY K22 E	10,4	130	49 x 46 x 92	78
PRITY K22 CP	10,4	130	51 x 50 x 81	87
PRITY K22 CP W10	7,1 + 6,2	130	51 x 50 x 81	94
FIREPLACES STANDARD	kW			
PRITY S1	10,4	130	49 x 46 x 83	78
PRITY S2	10,4	130	49 x 46 x 83	79
PRITY S1 W10	7,1 + 6,2	130	49 x 46 x 83	82
PRITY S2 W10	7,1 + 6,2	130	49 x 46 x 83	83
PRITY S3 W13	9,9 + 5,1	130	49 x 46 x 93	91
PRITY S3 W17	13,1 + 4,7	130	57 x 53 x 93	117
PRITY S3 W21	16,4 + 4,8	130	57 x 53 x 93	133
PRITY SR	11,4	150	49 x 46 x 94	77
PRITY SRB	11,4	150	49 x 46 x 84	77
PRITY SK	10,5	130	47 x 53 x 90	88
PRITY SB	10,5	130	47 x 47 x 84	82
PRITY SK W10	7,1 + 6,2	130	47 x 53 x 90	98
PRITY SB W10	7,1 + 6,2	130	47 x 47 x 84	92
SPECIAL FIREPLACES	kW			
PRITY AM	12,1	150	72 x 55 x 82	90
PRITY AMB	12,1	150	72 x 55 x 72	85
PRITY AM W12	7,3 + 6,2	150	72 x 55 x 82	110
PRITY CMR	15	150	66 x 55 x 90	130
PRITY MB	13,5	150	68 x 47 x 78	101
PRITY MR	10	150	68 x 47 x 87	101
FIREPLACES WITH OVEN	kW			
PRITY FM	12,1	130	49 x 46 x 93	94
PRITY FM D	12,1	150	49 x 46 x 93	97
PRITY FM E	12,1	130	49 x 46 x 105	95
PRITY FG	14,2	130	57 x 53 x 93	115
PRITY FG D	14,2	150	57 x 53 x 93	120
PRITY FGR	14,2	130	57 x 53 x 103	115
PRITY FG W15	14,4 + 5,4	130	57 x 53 x 93	131
PRITY FG W18 R	18 + 5,4	130	57 x 53 x 105	146
PRITY FG W20	17,3 + 6,5	150	65 x 55 x 115	192
PRITY FR	13,9	130	80 x 61 x 86	117
PRITY K2 GT F	8,1	150	53 x 40 x 110	100

FIREPLACES PRITY	kW			
PRITY	15,9	130	65 x 55 x 116	125
PRITY D	15,9	150	65 x 55 x 116	130
PRITY WD	15,9	130	65 x 55 x 78	110
PRITY WD D	15,9	150	65 x 55 x 78	114
PRITY WD E	15,9	130	65 x 55 x 91	111
PRITY W17	15,9 + 7,2	130	65 x 55 x 116	125
PRITY WD W15	12 + 7	130	65 x 55 x 78	110
PRITY WD W24	18,2 + 6,1	150	65 x 55 x 93	147
PRITY WD W24 D	18,2 + 6,1	150	65 x 55 x 93	156
PRITY WD W29	22,1 + 9,4	150	65 x 55 x 115	178
PRITY WD W29 D	22,1 + 9,4	150	65 x 55 x 115	187
COOKING STOVES	kW			
PRITY GS		80	62 x 38 x 46	34
PRITY 1P34	10,1	130	75 x 45 x 80	70
PRITY 1P34 L	10,1	130	75 x 45 x 80	60
PRITY 2P41	15,2	130	91 x 56 x 80	97
PRITY GT FS S	15	150	93 x 62 x 80	118
PRITY GT FS S DR	15	150	93 x 62 x 80	127
PRITY 2P50	16	130	99 x 60 x 80	108
PRITY 1P41 W12	12,1 + 4	130	91 x 56 x 80	105
PRITY GT W10 FS S	9,6 + 3,7	150	93 x 62 x 80	131
PRITY GT W10 FS S DR	9,6 + 3,7	150	93 x 62 x 80	140
FIREPLACES NS	kW			
PRITY NS20	18,2 + 3	150	57 x 51 x 96	120
PRITY NS26	26,3 + 2,6	150	57 x 51 x 115	147
PRITY NS32	33,2 + 3,2	150	57 x 51 x 125	163
BOILERS	kW			
PRITY G35 2E	37	150	56 x 61 x 124	228
FIREBOXES TO BUILD-IN	kW			
PRITY M	13,5	150	70 x 47 x 76	87
PRITY M W18	18,4 + 5,1	200	70 x 59 x 71	121
PRITY M W22	22 + 5	200	70 x 52 x 85	146
PRITY VM	13,5	150	50 x 52 x 90	77
PRITY VM W15	15 + 5	200	50 x 52 x 90	104
PRITY A	14,2	200	101 x 65 x 73	110
PRITY A W16	16 + 5	200	101 x 69 x 73	123
PRITY A W20	21,1 + 5	200	101 x 70 x 79	152
PRITY G	16	200	75 x 58 x 78	111
PRITY G W18	18,4 + 5,1	200	75 x 58 x 76	129
PRITY G W28	28,2 + 5	200	75 x 58 x 87	152
PRITY O	10,2	200	70 x 40 x 63	73
PRITY CM	13,5	150	58 x 50 x 72	87
PRITY AC	14	200	66 x 55 x 79	90
PRITY AC W20	20 + 5	200	66 x 63 x 88	131
PRITY C	15,8	200	66 x 57 x 72	111
PRITY 2C	16	200	66 x 70 x 69	130
PRITY 2C-90°	16	200	73 x 73 x 78	143
PRITY 2CM	13,5	150	53 x 52 x 70	90
PRITY 3C	16	200	77 x 59 x 72	132
PRITY C W18	18,4 + 5,1	200	66 x 57 x 72	133
PRITY C W28	28,2 + 5	200	66 x 57 x 88	160
PRITY C W35	35 + 5	200	66 x 57 x 115	203
PRITY 2C W28	28,2 + 5	200	66 x 70 x 84	185
PRITY 2C W28-90°	28,2 + 5	200	73 x 73 x 92	197
PRITY 3C W28	28,2 + 5	200	77 x 59 x 102	198
PRITY 3C W35	35 + 5	200	80 x 73 x 114	254
PRITY ATC	14,2	200	108 x 70 x 68	133
PRITY ATC W20	21,1 + 5	200	108 x 75 x 81	170
PRITY TC	16	200	108 x 59 x 67	150
PRITY TC W28	27,9 + 5,4	200	108 x 59 x 83	211

PRITY TC W35	35 + 5	200	108 x 59 x 99	231
FIREBOXES TO BUILD-IN WITH FAN	kW			
PRITY CMF	14+3	150	59 x 53 x 107	121
PRITY CM2F	18+4	150	59 x 53 x 123	134
PRITY CF	16+5	200	70 x 61 x 107	146
PRITY 2CF	15+7	200	73 x 73 x 108	188
PRITY C2F	21+6	200	70 x 61 x 123	160
PRITY TCF	19+7	200	108 x 60 x 105	202
PRITY TC2F	24+8	200	108 x 60 x 121	225
FIREPLACES PRITY PANORAMA	kW			
PRITY PM-TV	13	150	69 x 39 x 94	110
PRITY PM3-TV	13	150	69 x 39 x 94	113
PRITY PM3L-TV	13	150	69 x 39 x 94	102
PRITY PMV-TV	11	150	46 x 41 x 122	100
PRITY PMV3-TV	11	150	46 x 41 x 122	95
PRITY PM-TV SL	13	150	69 x 39 x 79	100
PRITY PMV-TV SL	11	150	46 x 41 x 92	88
PRITY P	13,1	200	86 x 41 x 77	125
PRITY PW18	18,4 + 5,1	200	89 x 41 x 79	144
PRITY PS2	10,3	200	70 x 40 x 71	85
PRITY PS3	10,3	200	70 x 40 x 71	84
PRITY P TV	13,1	200	78 x 47 x 77	110
PRITY PW18 TV	18,4 + 5,1	200	78 x 47 x 79	130
PRITY PW28 TV	28,2+5	200	78 x 60 x 87	155
PRITY PP	11	130	49 x 44 x 95	88
PRITY LUX	18	200	Ø125 x 245÷315	190

PELLET STOVES	kW			
PRITY PLM	5	80	42 x 48 x 74	55
PRITY PLS	8	80	66 x 28 x 97	76
PRITY PL	12	80	49 x 57 x 117	137
PRITY PLW11	11+3	80	56 x 56 x 88	128
PRITY PLW11 EH	11+3	80	56 x 56 x 88	134
PRITY PLW11 PEH	11+3	80	56 x 55 x 88	138
PRITY PLW18	18+2	100	56 x 55 x 97	148
PRITY PLW18 EH	18+2	100	56 x 55 x 97	153
PRITY PLW18 PEH	18+2	100	56 x 57 x 99	157
PRITY PLW25	25+2	100	56 x 60 x 99	174
PRITY PLW25 EH	25+2	100	56 x 60 x 99	179
PRITY PLW25 PEH	25+2	100	56 x 62 x 99	183
PRITY PLW18B	20+1	100	56 x 55 x 97	150
PRITY PLW18B EH	20+1	100	56 x 55 x 97	156
PRITY PLW25B	25+1	100	56 x 60 x 99	170
PRITY PLW25B EH	25+1	100	56 x 60 x 99	176
PRITY PLW35B	29+2	100	58 x 63 x 116	213
PRITY PLW35B EH	29+2	100	58 x 63 x 116	219
PRITY KPW11	12+2	80	49 x 62 x 119	103
PRITY KPW24	25+3	100	55 x 69 x 134	168
FIREPLACES WITH TERRACOTTA	kW			
PRITY K RK	10,4	130	73 x 48 x 82	125
PRITY 1P34-K	10,1	130	98 x 45 x 79	100
PRITY F RK	12,1	130	73 x 48 x 104	155
PRITY S3W13 RK	9,9 + 5,1	130	73 x 48 x 92	134

Legend

 Fireplace dimensions /cm/ (width x depth x height)

 Fireplace weight /kg/

 Fireplace power /kW/ (Radiation | Water heat exchanger+Radiation)

 Flue diameter /mm/

 Maximum log length /cm/

 Oven dimensions /cm/

 Airflow pipe diameter /mm/

 Pellet tank capacity /kg/

 Heating area /m²/

 Available colors



В процеса на подобряването на уредите са възможни несъществени разлики в посочените в каталога размери, означения, форма, оборудване и тегло, спрямо тези в етикетите или паспорта.

In the process of improving of the appliances, slight differences in the dimensions, marking, shape and weight are possible in the catalogue compared to those in the labels or passports.



Как да изберем правилната пелетна камина спрямо отопляемата площ?

How to choose the right pellet stove for the heated area?

Модел Model	PLM	PLS	PL	PLW11	PLW18	PLW25B	PLW35B	KPW11	KPW24
Мощност, обща, kW Power, total, kW	1,6÷5	2,5÷8	4÷12	4÷13	6,7÷20	9÷27	12÷36	4÷13	9÷27
Отопляема площ, m² Heating area, m²	20÷40	30÷60	60÷80	70÷130	120÷180	160÷250	200÷350	70÷130	150÷230
Отопляем обем, m³ Heating volume, m³	90	140	200	300	500	700	900	300	650

Посочените данни се отнасят за пелети клас EN + A1, с калоричност 5 kW/kg.

These data refer to pellets class EN + A1, with a calorific value of 5 kW/kg.

ALB



MARO



DANTELA

by idea from Corvin Casttle

